


Przekrój przez system płyt styropianowych.

z wykorzystaniem


SYSTEM Z WARSTWĄ ZBROJĄCĄ STANDARDOWĄ (W STREFIE POWYŻEJ 2 M MIERZĄC OD POZIOMU TERENU)



wyrwa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

- a) akrylowa
 - podkład tynkarski
 - tynk akrylowy
- b) mineralna
 - podkład tynkarski
 - tynk mineralny
- farba silikonowa
- c) silikatowa
 - podkład tynkarski
 - tynk silikatowy
- d) silikonowa
 - podkład tynkarski
 - tynk silikonowy

SYSTEM Z WARSTWĄ ZBROJĄCĄ WZMOCNIONĄ (W STREFIE DO 2 M MIERZĄC OD POZIOMU TERENU)



OBIEKT TEMAT	Wyższe seminarium duchowne Projekt ocieplenia budynku		
ADRES	Radom ul. Młyńska 23	Stadium P.B.	
TREŚĆ OPRAC.	Detal – warstwy ocieplenia		
Projektował	mgr inż.arch.Mścigniew Marciniak BL-POKK/03/2002 MA-1535		Data 12.09
Inwestor	Wyższe Seminarium Duchowne 26-610 Radom ul.Młyńska 23		Skala 1 : 10
			Nr rys. 11